



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa	GASTROTRAILERS ŁUKASZ PIETRZAK
NIP	5562467444
Adres siedziby	POZNAŃSKA 16/2; 88-150 KRUSZWICA
Nr wniosku o powierzenie grantu	3/FWI-C19/2020/509

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

<p>1. Opis przedmiotu zamówienia</p> <p>1. WITRYNA DO LODÓW DOLCE VITA</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 654x665x1030 mm• Czynnik chłodzący: R507/R290• Zasięg temperatur: -5°C/-20°C• Zużycie energii elektrycznej: 2,8 kWh/24h• Napięcie: 230 V• Pojemność: 130 l• Waga: 88 kg• Klasa klimatyczna: 4 (30°C-55%RH) L1 <p>2. EXPRES DO KAWY</p> <ul style="list-style-type: none">• Super cichy młynek• System Aroma Balance: 3 profile aromatu• Dzięki trzem profilom aromatu ekspres zmienia smak kawy wykorzystując tylko jeden rodzaj ziaren• Aroma Pre-Select dla nowych odmian• Kawy Nivona• OneTouch Spumatore DuoPlus• Dwie kawy cappuccino lub latte macchiato parzone jednocześnie za naciśnięciem jednego przycisku• Zintegrowany interfejs Bluetooth• System wstępnego parzenia• System Aromatica• Aroma Pre-Select dla nowych odmian kawy Nivona• Rekomendowane przez baristę najlepsze przepisy dla nowych odmian kawy NIVONA - prosto z aplikacji Nivona-App.• Zintegrowany interfejs Bluetooth umożliwiający korzystanie z aplikacji Nivona-App• Jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek czarnej kawy• Jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek kawy z mlekiem

- Moja kawa-programowanie indywidualnych przepisów na kawę: 9 indywidualnych+9 fabrycznych
- Programowanie wszystkich przepisów w czasie rzeczywistym
- Kolorowy wyświetlacz tekstu/symboli: TFT, 5-calowy
- Super cichy młynek stożkowy z hartowanej stali
- Izolacja akustyczna
- Profesjonalna pompa o ciśnieniu 15bar
- Pojemnik na ziarna kawy: 270g
- Pojemnik na kawę mieloną (1 porcja)
- Wyjmowany zbiornik na wodę: 2,2l
- Regulowana moc kawy: 5-poziomowa
- Regulowana temperatura kawy/gorącej wody na herbatę: 4-stopniowa
- Regulowana ilość kawy: 20-240 ml
- Regulowana wysokość dozownika kawy: max. 14 cm
- Indywidualnie regulowany stopień mielenia kawy
- System indywidualnego regulowania twardości wody (4-stop.)
- Podświetlenie filiżanek zapewniające dodatkowe wrażenia: 2-kolorowe
- Programy higienicznej pielęgnacji służące do czyszczenia, odkamieniania i płukania
- System automatycznego płukania spieniacza do mleka
- Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy/wody
- Wskaźnik wymiany filtra/automatycznego odkamieniania
- W standardzie: filtr wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka i miarka do kawy mielonej
- Montowane z tyłu rolki ułatwiające przemieszczanie
- Schowek na przewód

3. MASZYNA DO BITEJ ŚMIETANY MUSSANA

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ:	230 mm
SZEROKOŚĆ:	390 mm
WYSOKOŚĆ:	440 mm
POJEMNOŚĆ:	2 l
NAPIĘCIE:	230 V
WAGA:	33 kg
MATERIAŁ:	stal nierdzewna
ZASILANIE:	elektryczne

4. MIXER DO LODOW FLURRY

- **Regulowana prędkość obrotów** (nawet 3600 obr/min)
- Obudowa wykonana ze **stali nierdzewnej o wysokiej jakości**
- **Timer** z możliwością zaprogramowania czasu mieszania (zakres od 1s do 99s)
- Smukła i kompaktowa konstrukcja (nie zajmuje dużo miejsca)
- **Bezawaryjny przełącznik ON/OFF + przycisk START**
- Wyjątkowo **cicha praca = mniej hałasu i mniej wibracji**
- Mieszanie lodów, sosów i posypek jest **szybkie i łatwe**
- **Łatwo wymienna łyżeczka** (zdejmujesz starą, zakładasz nową)
- Dodatkowa pokrywa ochronna chroni maszynę przed zabrudzeniami

- Niskie zużycie energii – zasilanie 230V
5. ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA
Zamrażarka skrzyniowa
- Błat ze stali nierdzewnej
 - Obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
 - 1 kosz w komplecie
 - Grube ścianki izolacyjne
 - Elektroniczny wyświetlacz temperatury
 - Możliwość regulacji temperatury
 - Rozmrażanie ręczne
6. SZAFKA CHŁODNICZA

Opis:

- Profesjonalne urządzenie do przechowywania produktów spożywczych,
- Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu SS 201,
- Chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem,
- Automatyczne odszranianie,
- Górny agregat chłodniczy Danfoss,
- Elektroniczny sterownik z cyfrowy wyświetlaczem,
- Komora w standardzie GN 2/1 z oświetleniem,
- Nośność półki: 40 kg,
- Drzwi samozamykające z zamkiem i wygodnym uchwytem do otwierania,
- 4 nóżki wykonane ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 120-180 mm,
- Wewnętrzny filtr HEPA,
- Czynnik chłodniczy: R290,
- Klasa klimatyczna: 4.

7. GRANITOR DO SOKÓW

- Materiał zbiorników - **Poliwęglan wolny od BPA**
- Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- Moc - **900 W**
- Regulacja twardości konsystencji - **4 poziomy**
- Temperatura chłodzenia - **Od -2 do -3°C**
- Cykl pracy - **8-12 h**
- Czynnik chłodniczy - **R134a / 560 g**
- Liczba zbiorników - **3**
- Gumowe nóżki - **Tak**
- Pokrywki - **Tak**

„ lub równoważna” maszyna

W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

1. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw sprzętu
2. Czas realizacji zamówienia: 20 maja 2021 r.

3. Kryteria oceny oferty
100% cena
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Punktacja od 0 do 100. Waga 100%
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
<p>Cena (C): 100% -wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru: najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert $C = \frac{\text{cena netto wskazana w badanej ofercie}}{\text{najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert}} \times 100 \text{ pkt.}$ cena netto wskazana w badanej ofercie</p> <p>Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największą sumę punktów oferty liczoną według wzoru : Suma punktów oferty= C</p>
6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl . Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres: piecix2@icloud.com ;
8. Termin realizacji umowy
14 dni od daty złożenia oferty
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Łukasz Pietrzak tel. 663-377-037 piecix2@icloud.com ;

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Nie dotyczy
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
tak
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Kryterium cena