



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



# ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nazwa przedsiębiorstwa</b>	01studio Remigiusz Talaczyński
<b>NIP</b>	5541925947
<b>Adres siedziby</b>	ul. Kcyńska 12/11, 85-304 Bydgoszcz
<b>Nr wniosku o powierzenie grantu</b>	5/FWI-C19/2021/25

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

<p><b>1. Opis przedmiotu zamówienia</b></p> <p><b>1/ Stacja graficzna-video i7 - <u>1 sztuka</u></b> Parametry: Procesor: Intel Core i7 10700K 8 Core Płyta główna: na chipset B460-I lub równoważne Pamięć RAM: Minimum 32 GB DDR4 3200Mhz (w przypadku oferty na 32GB ilość kości umożliwiająca rozszerzenie do 64GB) Karta Graficzna: ASUS RTX 2070 Super 8GB lub równoważne Dysk systemowy: 500GB SSD M.2 do 3500MB/s Dysk na dane: 2TB HDD 7200 Napęd DVD-USB Markowy zasilacz 600W Obudowa Fractal Design Node 304 Chłodzenie procesora Silentium PC Fortis 3 CPU Windows 10 PRO</p> <p><b>2/ Stacja graficzna-video i7 - <u>1 sztuka</u></b> Procesor: Intel Core i7 10700K 8 Core Płyta główna: na chipset B460-I Pamięć RAM: 32GB DDR4 3200Mhz (ilość kości umożliwiająca rozbudowę do 64GB) Karta Graficzna: ASUS RTX 2060 Super 8GB lub równoważne Dysk systemowy: 250GB SSD M.2 do 3500MB/s Dysk na dane: 1TB HDD 7200 Napęd: DVD-USB ASUS Zasilacz: 600W Obudowa: Fractal Design Node 304 Chłodzenie procesora: Silentium PC Fortis 3 CPU Windows 10 PRO</p> <p><b>3/ Monitor Digital Signage – <u>3 sztuki</u></b> Parametry: Minimum Diagonal Screen Size (cm/inch) 49"</p>
--

Minimum Daily Usage (Hours) 16/7  
Portrait Mode Yes  
Panel Resolution 1920 x 1080  
Viewing Angle (°) 178°  
Minimum Brightness (cd/m<sup>2</sup>) 400  
Full HD (1080p) Yes Yes Yes Yes Yes  
HDMI , HDMI Support Type 2.0  
Displayport 1.0/1.2a  
DVI  
Analogue D-SUB  
Component Yes (shared)  
Composite Yes (shared)  
USB x3, USB Support Type Photo/Video/MP3  
RS232 DSUB  
LAN (Control) Yes  
Remote Extender Yes  
OPS Slot Yes  
Supported Input  
Outputs: HDMI, DisplayPort  
Speakers 8W + 8W  
Digital Out Coaxial  
Tiling  
Multi-screen (Zoom up) Yes  
Daisy Chain DVI - - - -  
Daisy Chain DisplayPort Yes  
Daisy Chain HDMI Yes  
UHD Daisychaining Yes  
Tiling Matrix (x,y) Yes  
External Control RS232 Yes  
External Control LAN Yes  
Monitor ID Setting Yes  
Other Features  
Power On Delay Yes  
OSD Rotation Yes  
No Signal Power Off Yes  
Scheduler Yes  
Embedded USB Player Yes  
Failover Yes  
Picture Shift Yes  
Picture Calibration Yes  
Panel Lock Yes  
Lockable USB Yes  
Built-in WiFi Yes  
Open Browser Yes  
Wireless Display Yes  
Embedded Signage Yes  
Built-in Memory 8GB  
Input 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz  
Active Consumption TBC  
Energy Saving Consumption TBC  
Standby Consumption TBC

Mains Plug Type EU  
VESA - 400 x 400 (M6)

**4/ Monitor Digital Signage dotykowy – 1 sztuka**

Parametry:

Minimum Diagonal Screen Size (cm/inch) 49"

Minimum Daily Usage (Hours) 16/7

Portrait Mode Yes

Panel Resolution 1920 x 1080

Viewing Angle (°) 178°

Minimum Brightness (cd/m<sup>2</sup>) 400

Full HD (1080p) Yes Yes Yes Yes Yes

HDMI , HDMI Support Type 2.0

Displayport 1.0/1.2a

DVI 1

Analogue D-SUB

Component Yes (shared)

Composite Yes (shared)

USB x3, USB Support Type Photo/Video/MP3

RS232 DSUB

LAN (Control) Yes

Remote Extender Yes

OPS Slot Yes

Supported Input

Outputs: HDMI, DisplayPort

Speakers 8W + 8W

Digital Out Coaxial

Tiling

Multi-screen (Zoom up) Yes

Daisy Chain DVI - - - - -

Daisy Chain DisplayPort Yes

Daisy Chain HDMI Yes

UHD Daisy chaining Yes

Tiling Matrix (x,y) Yes

External Control RS232 Yes

External Control LAN Yes

Monitor ID Setting Yes

Other Features

Power On Delay Yes

OSD Rotation Yes

No Signal Power Off Yes

Scheduler Yes

Embedded USB Player Yes

Failover Yes

Picture Shift Yes

Picture Calibration Yes

Panel Lock Yes

Lockable USB Yes

Built-in WiFi Yes

Open Browser Yes

Wireless Display Yes

Embedded Signage Yes

Built-in Memory 8GB  
Input 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz  
Active Consumption TBC  
Energy Saving Consumption TBC  
Standby Consumption TBC  
Mains Plug Type EU  
VESA - 400 x 400 (M6)

**5/ Panel dotykowy 10" do Rapsberry Pi – 1 sztuka**

Parametry:

Obudowa Stal i aluminium malowana proszkowo

Przekątna ekranu 10,1"

Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 px

Typ wyświetlacza LCD TFT

Jasność wyświetlacza 250 cd/m<sup>2</sup>

Dotyk Pojemnościowy

Napięcie zasilania 12 V

Pobór mocy 6 W

Wejście wideo HDMI

Temperatura pracy od 0°C do 50°C

Wilgotność pracy od 10% do 95% RH przy 40°C

Dostępne porty 2x USB 2.0

Ethernet

Antena WiFi SMA

Wymiary 267 x 183 x 53 mm

Masa 1 kg

**2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe**

**Dopuszczalne oferty częściowe**

**3. Kryteria oceny oferty**

Cena, zgodność z parametrami, długość gwarancji, termin realizacji

**4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty**

**Cena , zgodność z parametrami (parametry nie mogą być niższe niż wymagane)**

**5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**

<b>Parametry 40% / Cena 40% / Gwarancja 20%</b>
<b>6. Termin składania ofert</b>
<b>7 dni od ukazania się zapytania ofertowego na witrynie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego</b>
<b>7. Miejsce i sposób składania ofert</b>
<b>Email: 01studio@01studio.eu</b>
<b>8. Termin realizacji umowy</b>
<b>14-08-2021 r.</b>
<b>9. Kontakt w sprawie składania ofert</b>
<b>Remigiusz Talaczyński – tel 509 564 364</b>
<b>Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.</b>

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

<b>10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy</b>
<b>11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje</b>
<b>Dopuszczalne oferty częściowe</b>
<b>12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie</b>

